



**DRAWAG SWISSBOX®  
FLAT**

## Die Vorteile von SwissBox<sup>®</sup> FLAT

Richtig flach ist die neue swissBOX<sup>®</sup> FLAT. Schlicht und flächenbündig nimmt sie sich zurück und lässt sich damit in jede Umgebung integrieren. «Push to open» ist die einfachste Variante, um eine Türe zu öffnen. So lässt sich der grifflose Briefkasten durch kurzes Antippen der Front, auf angenehme Weise öffnen und dank Federschnappverschluss wieder schliessen.

Die Modellreihe SwissBOX<sup>®</sup> Alu lässt sich flexibel anordnen, bis 6 × 4 Reihen und ermöglicht somit individuelle Lösungen.

Das Modell ist in 2 Standardgrössen erhältlich:

- **TYP S:** grosse Einbautiefe mit Briefeinwurf C4 (kurze Seite), B × H × T: 305 × 325 × 395 mm
- **TYP B:** kleine Einbautiefe mit Briefeinwurf C4 (lange Seite): 405 × 325 × 295 mm

Türen aus verwindungssteifen Aluminium Extrudalprofilen, farblos eloxiert (EV1).

## Standardausführung

- Einwurfklappe flächenbündig
- Verkleidung aus Aluminium 2 mm
- Namensschild ohne Gravur, inkl. Wechselschild «Bitte keine Werbung!» (farblos eloxiert)
- Türbandung rechts
- Standardzylinder Eurolocks inkl. 2 Schlüssel oder KABA/KESO Stanzung
- Front Aluminium farblos eloxiert

## Optionen

- Türbandung links
- Regendach
- Beleuchtung / Beschriftung
- Front beschichtet (exkl. Namensschild)
- DRAWAG Standardfarben nach Wahl
- Leerfach (ohne Türen) / Paketfach / Blindfach
- Sonnerie als Briefkastenfach oder seitlich integriert


## Montagevarianten

- Wandmontage
- Seitenstützen 40 × 80 mm zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufschrauben
- Aluminium U-Profilstützen 17 mm mit Bodenplatten
- Flachstahl U-Profilstützen 9 mm mit Bodenplatten
- Sockelmontage
- Mittelstütze 60 × 60 mm zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufschrauben

## Material

- Komplett aus Aluminium

## Einbauempfehlung




## Farben

- Gehäuse in 14 verschiedenen RAL Standardfarben
- Front farblos eloxiert



RAL 9006  
Weissaluminium



RAL 9016  
Verkehrsweiss



RAL 3000  
Feuerrot



RAL 9007  
Graualuminium



Eisenglimmer hell



RAL 3004  
Purpurrot



RAL 7037  
Staubgrau



Eisenglimmer mittel



RAL 6005  
Moosgrün



RAL 7022  
Umbragrau



Eisenglimmer dunkel



RAL 5009  
Azurblau



RAL 7016  
Anthrazitgrau



RAL 9007  
Tiefschwarz